

A háztartási hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a plihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékok.

Háztartási hulladékhhoz hasonló hulladék az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívüli képződik, és jellegetében, összetételében a háztartási hulladékhhoz hasonló.

**A hulladékokat a hulladéktermelőnek – annak, akinek a tevékenysége során keletkezett a hulladék, – össze kell gyűjtenie, és előzetes válogatás, valamint legfeljebb egy évig tartó tárolás után a hulladék kezeléséről (elszállításáról) gondoskodnia kell. A nem veszélyes, bomló, szerves anyagot tartalmazó, valamint a bűzös termelési hulladékot fedett, résmentes, mosható, fertőtleníthető, pormentes ürítést biztosító tartályban vagy konténerben kell gyűjteni.**

A gyűjtőtartályokat az egyes munkahelyekről az erre a célra kijelölt tároló helyre naponta be kell gyűjteni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente kétszer el kell szállítani. A települési hulladék közszolgáltató szállítja el a munkahelyeken keletkező települési hulladékot a szokásos járatnapokon.

A hulladék tároló helyen a hulladék nem szennyezheti a környezetet. A tároló helyet tisztán kell tartani, szükséges a vízvételi és szennyvízkiöntő lehetőség biztosítása.

23. ábra. Szelektív hulladékgyűjtés egy munkahelyen



A bomló szerves anyagot tartalmazó, illetve bűzös hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponta; a tároló helyeket, illetve környezetüket rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal kell tisztítani és fertőtleníteni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a rovarok, rágcsálók irtásáról.

### A termelési hulladékok

A termelési hulladék a termelési folyamat különböző fázisaiban (termelés, kitermelés, feldolgozás, szolgáltatás, szállítás stb.) keletkező hulladék. Termelési hulladék keletkezik a gyártási tevékenységeknél, az anyag-átalakítási műveleteknél, valamint a fenn-tartás, időszakos leállítás, termékváltás során.

### A termelési hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.

Törekedni kell arra, hogy a termelési hulladék a képződés helyétől az elérhető leggazdaságosabban módon és legrövidebb időn belül a megfelelő hasznosítási vagy ártalmatlanítási

### Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok azok a hulladékok, amelyek hulladékokról szóló törvényben felsorolt veszélyességi jellemzőkkel – pl. tűzveszélyes, mérgező, fertőző – rendelkeznek és (általában) a hulladékgjegyzékben<sup>13</sup> veszélyes hulladékként szerepel.

Más megfogalmazással veszélyes hulladéknak tekintjük azt az anyagot, anyagmaradványt, amely

- önmaga vagy bármelyik bomlásterméke;
- közvetlenül vagy közvetve;
- azonnal vagy késleltetetten az emberi életre, egészségre, illetve az élővilágra károsító hatást fejthet ki.

A veszélyes hulladékok termelő köteles a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjteni és átmenetileg biztonságosan tárolni. Legfeljebb 1 évig tárolhatók a veszélyes hulladékok a keletkezés helyén.

Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélküli más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem szabad.

**Veszélyes hulladékot nem szabad hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen.**

Kötelező megoldani a veszélyes hulladékok elszállítását erre a tevékenységre jogosult vállalkozással.

### A hulladékolaj

**A hulladékolajat elkülönítetten kell gyűjteni, amennyire műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható.**

Hulladékolajat nem szabad összekeverni más tulajdonsággal rendelkező olajjal, valamint egyéb hulladékkal és anyaggal, ha az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár.

## 5.6. Anyagmozgatás

Ebben a tankönyvben csak a kézi anyagmozgatás biztonságtechnikájának általános előírásait ismertetjük, mivel a gépi anyagmozgatás különféle módjai szakképesítéshez (és egyesek jogosítványhoz is) kötött tevékenységek.

### A segédesszköz nélküli kézi anyagmozgatás

A kézi anyagmozgatás során egy terhet egyik helyről a másikra juttatunk el. A tevékenység során az ember szervezete, a mozgatott terhet tömegétől, nagyságától, és a tömegközéppont elhelyezkedésétől függően, jelentős fizikai igénybevételnek lehet kitéve, melynek következtében akár maradandó egészségkárosodást is szenvedhet.

A terhelésméréskor, testtartástól függően, változik a csigolyák közötti porckorongokat érő erőhatás, helyes testtartás esetén egyenletesen, a lehetséges legkisebb megter-